



Njut av ultimata komfort  
inomhus, oavsett väder  
utomhus



Under riktigt kalla vintrar vill du ha pålitlig värme

Daikin lämnar  
dig inte  
i kylan



Att vistas hemma ska vara mysigt, även under våra ibland karga vintrar. Om du letar efter en pålitlig värmelösning för att komma tillrätta med vinterkylan står Daikin vid din sida och förutser dina behov.

Med ett halvt sekels erfarenhet av klimatlösningar i Europa fokuserar Daikin på innovationer som förbättrar ditt liv hemma, genom att skapa sköna och hälsosamma inomhusförhållanden med minskad påverkan på planeten.

Med Daikin kan du lita på den senaste tekniken med förbättrade funktioner för ökad levnadskomfort och maximerad energieffektivitet.

Även vid riktigt kalla förhållanden.

När allt annat  
fryser gör inte  
Nepura det





## Nepura kan hantera kyla ner till -30 °C

När temperaturerna sjunker under nollan behöver du en värmelösning som du kan lita på. Daikin lämnar dig inte i kylan.


Kalla väder kräver bästa möjliga värmelösning. Nepura är utvecklad för att hålla dig varm, även när vintern är som kallast. Med garanterad effektivitet ner till -30 °C är luft/luftvärmepumpen det perfekta valet för svenska hem.

Tack vare intelligenta funktioner såsom väderkompensation och öppen spis-logik kan du njuta av exceptionell värmekomfort med bättre energieffektivitet och bästa möjliga pålitlighet och kontroll. Så låt vintersäsongen komma.

nepura

Nepura-serien består av olika Daikin-inomhusenheter:

Daikin Emura – Stylish – Perfera (vägg och golv) – Comfora



När det blåser kall snålbläst och temperaturen sjunker en bra bit under nollan vet du bättre än någon att det krävs en pålitlig värmelösning för att hålla kylan ute. Med sina intelligenta funktioner är Nepura allt du behöver för att skapa en mysig oas hemma och för att njuta av högsta möjliga komfort även den kallaste av vintrar.

Smarta lösningar  
för bästa möjliga  
komfort hemma



## Öppet spis-logik

Det finns väl inget mysigare i ditt hus än en öppen brasa? Som du vet fördelar en eldstad även värme. Det är det som Daikins värmelösning förekommer med funktionen öppet spis-logik.

Rum med eldstad tenderar att vara varmare. Så snart ditt rum når den önskade temperaturen med hjälp av den sekundära värmekällan sätts funktionen öppet spis-logik igång automatiskt. Inomhusenheten slutar värma upp men fläkten fortsätter rotera för att sprida den varma luften i hela rummet.

Hastigheten på luftflödet beror på skillnaden mellan den inställda temperaturen och rumstemperaturen.

Tillgänglig på Daikin Emura (sid 18) Stylish (sid 20) och Perfera väggmonterad (sid 22)



## Väderkompensation


Du vill ha konstant komfortabelt inomhusklimat oavsett hur temperaturen växlar utomhus. Det fixar Nepura. Din värmepump reglerar sig själv automatiskt när det blir kallare utomhus, håller en jämn inomhustemperatur och ser till så att din bostad är varm och skön.

Det enda du behöver göra är att bestämma vilken minimitemperatur du vill ha i samband med installationen av värmepumpen. Funktionen med 4 olika nivåer av intensitetskompensation aktiveras vid temperaturer under 7 °C.

Finns på Perfera väggmonterad (sid 22)



Knapp för aktivering av öppet spis-logik på fjärrkontroll



Uppmätt temperatur i rummet  $\geq$  inställd temperatur = värme AV  
Automatisk anpassning av fläkten till  $\Delta T$




## Tyst drift

Din värmelösning från Daikin är så tyst att du nästan glömmer att den finns. Fantastisk ljudkomfort alltså.

En specialutformad fläkt optimerar luftflödet för höga prestandanivåer men låga ljudnivåer (ner till 19 dBA). Du kan knappt höra att enheten är igång.


Tillgänglig på Daikin Emura (sid 18) Stylish (sid 20)



## Snabbvärme

För ökad komfort värmer enheten snabbt upp rummet vid uppstart, vilket säkerställer att den inställda temperaturen nås snabbare.

Tillgänglig på Daikin Emura (sid 18) Stylish (sid 20), Perfera (sid 22, 24) och Comfora (sid 26)









Kalla väderförhållanden  
kräver bästa möjliga  
lösning

## Fungerar fortfarande vid -30 °C

Nepura är framtagen för att prestera i den kallaste av vintrar med garanterad effektivitet ner till -30 °C.

Med värmepumpen Nepura för kallt klimat kan du lita på hög kapacitet vid låga utomhustemperaturer. Med färre avfrostningscykler. Den förbättrade utomhusenheten reducerar isbildning och avfrostar mycket snabbare.

Den förbättrade swingkompressorn säkerställer större energibesparingar och vibrationsfri drift.



Optimerad värme  
framtagen för vårt  
klimat



## Energieffektivitet upp till A+++

Vill du spara energi? Lita på Nepura för prestanda som är bäst i klassen, med energieffektivitetsvärden upp till A+++ vid uppvärmning, även vid låga omgivningstemperaturer. Med sina låga driftskostnader är Nepura din smarta energisparare.

Upp till



vid värme

## Lägre miljöpåverkan

Vill du göra ett smart val för framtiden? Tack vare köldmediet R-32 är Nepuras påverkan på planeten reducerad. Med mycket låg GWP (Global Warming Potential) är R-32 lika kraftfullt som standardköldmedier, men uppnår högre energieffektivitet och ger lägre koldioxidutsläpp.

Bättre kvalitet på  
inomhusluften för  
ett hälsosamt hem



Du tillbringar 90 % av tiden inomhus. Tack vare luft/luftvärmepumpar med inbyggda reningsfilter och Flash Streamer-teknik fångar Daikin upp dammpartiklar, bryter ned allergener och avlägsnar besvärande lukt så att luften blir bättre och renare. På så sätt ser Daikin till att ditt hem är hälsosamt.



## Flash Streamer

Bryter ned allergener (såsom pollen och svampallergener) och avlägsnar besvärande lukt, vilket ger renare luft.

Tillgängligt på Daikin Emura (sid 18) Stylish (sid 20) och Perfera (sid 22, 24)



## Silverallergenfilter

Fångar upp allergener, såsom pollen, för att säkerställa jämn tillförsel av ren luft.


Tillgängligt på Daikin Emura (sid 18) Stylish (sid 20), Perfera väggmonterad (sid 22) och Comfora (sid 26)



## Luktavlägsnande titanfilter

Bryter ned besvärande lukt (från till exempel tobak och husdjur).

Tillgängligt på Daikin Emura (sid 18) Stylish (sid 20) och Perfera (sid 22, 24)



Användarvänlig  
kontroll överallt  
och alltid



## Intuitiva Onecta-appen

Inte hemma? Inga problem. Med Onecta-appen kan du enkelt hantera din optimerade värmelösning med ett tryck på skärmen. Den intuitiva appen på din smartphone ger dig omedelbar åtkomst till olika funktioner så att du lätt kan ändra inställningarna överallt och alltid.

### NYHET

## Daikin Cloud Services

När din Nepura-värmepump är ansluten till molnet kan enheten enkelt övervakas av skickliga tekniker, vilket ger förbättrad pålitlighet och säkerställer prestandan året runt.

Daikin Cloud Services erbjuder fjärrsupport där våra servicepartners kan felsöka de flesta problem, så du sparar värdefull tid och pengar.

- > Ta del av problemfri support från din installatör
- > Kortare ledtider – om du behöver det
- > Felanalys på distans innan besök på plats



### Styrning

Få tillgång till alla funktioner för att styra ditt inomhusklimat



### Schema

Skapa olika scheman och driftlägen



### Övervakning

Övervaka din energiförbrukning på daglig, vecko- eller årsbasis



### Identifiera

Identifiera rum i ditt hus för att enkelt styra olika enheter



Alla Bluevolution-enheter kan anslutas till Onecta-appen. Du kan styra och övervaka upp till 50 olika luft/luftvärmepumpar.

Med röststyrning (Amazon Alexa eller Google Assistant) kan du hantera huvudfunktioner såsom driftläge, temperatur, fläkthastighet och mycket mer.

- > Ladda ner Onecta-appen och börja skapa ditt perfekta hemmaklimat.





Smart design som  
passar din interiör





## Nepura-serien består av olika Daikin-inomhusenheter:

### Daikin Emura

Väggmonterad enhet



### Stylish

Väggmonterad enhet



### Perfera

Väggmonterad enhet



### Comfora

Väggmonterad enhet



### Perfera

Golvmonterad enhet



## Prisbelönt design

Daikin Emura tilltalar ögat. Snygg och intelligent design som passar din interiör, prisbelönt med tre prestigefyllda utmärkelser.



GOOD DESIGN  
AWARD 2022



iF  
DESIGN  
AWARD  
2022



red dot winner 2022

**DAIKIN**

emura

väggmonterad enhet

## Design som talar för sig själv

Letar du efter en värmelösning som kombinerar det bästa inom prestanda och design? Daikin Emura har den perfekta balansen mellan form och funktion. Dess design talar för sig själv. Daikin Emura gläder ögat och har stort fokus på komfort och användarupplevelse, för att förbättra ditt välbefinnande i hemmet. För dem som väljer wow-faktor.

### Finns i 2 färger:



Daikin Emura FTXTJ-AW  
Mattvit



Daikin Emura FTXTJ-AB  
Mattsvart



## Intelligent termisk sensor


Daikin Emura använder en intelligent termisk sensor för att detektera ett rums temperatur. Den distribuerar sedan luften jämnt i hela rummet innan den växlar till ett luftflödesmönster som riktar varm och kall luft till de områden som behöver det.



## Coanda-effekten


Upplev härlig komfort hemma. Coanda-effekten optimerar luftflödet för bättre temperaturfördelning i hela rummet.

När den är i värmeläge styr luftriktarna luften nedåt medan de flyttar luften uppåt i kylsläge.



## 3D-luftflöde

3D-luftflödessystemet kombinerar vertikal och horisontell autoswing för att skapa en jämn luftfördelning ända ut i hörnen i stora utrymmen.



## Öppen spis-logik

Se sid 7



## Snabbvärme

Se sid 8



## Tyst drift

Se sid 8



## Flash Streamer

Se sid 13



## Luktavlägsnande titanfilter

Se sid 13



## Silverfilter som tar bort allergener

Se sid 13



## Intuitiva Onecta-appen

Se sid 15



## Energieffektivitet

SEER (årstidsrelaterad verkningsgrad) upp till 8,75  
SCOP (årstidsrelaterad värmefaktor) upp till 5,17



vid värme



vid kyla

## Innovation möter kreativitet

En väggmonterad luft/luftvärmepump gör alltid ett visuellt intryck. Vi vet. Det är därför vi är kreativt innovativa. Resultatet? Stylish. Njut av kombinationen av stilfull design och avancerad klimatteknik för överlägsen komfort. Med sina rundade hörn och tunna mått tillför Stylish elegans till ditt hem.

stylish  
väggmonterad enhet

## Prisbelönt design

Stylish har utseendet. Snygg och intelligent design som passar din interiör, prisbelönt med tre prestigefyllda utmärkelser.



GOOD DESIGN  
AWARD 2017



DESIGN  
AWARD  
2018



reddot winner 2018



## Intelligent termisk sensor

Stylish använder en intelligent termisk sensor för att detektera ett rums temperatur. Den distribuerar sedan luften jämnt i hela rummet innan den växlar till ett luftflödesmönster som riktar varm och kall luft till de områden som behöver det.



## Finns i 2 färger:



Stylish FTXTA-CW  
Vit




Stylish FTXTA-CB  
Mattsvart



## Coanda-effekten

Upplev härlig komfort hemma. Coanda-effekten optimerar luftflödet för bättre temperaturfördelning i hela rummet.

När den är i värmeläge styr luftriktarna luften nedåt medan de flyttar luften uppåt i kyläge.



## Energieffektivitet

SEER (årstidsrelaterad verkningsgrad) upp till 8,75  
SCOP (årstidsrelaterad värmefaktor) upp till 5,17



vid värme



vid kyla



## Öppen spis-logik

Se sid 7



## Snabbvärme

Se sid 8



## Tyst drift

Se sid 8



## Flash Streamer

Se sid 13



## Luktavlägsnande titanfilter

Se sid 13



## Silverfilter som tar bort allergener

Se sid 13



## Intuitiva Onecta-appen

Se sid 15



perfera

väggmonterad enhet


## Varm inomhusmiljö lekande lätt

Med sin tilltalande design tar Perfera hand om din komfort på ett elegant sätt. Inomhusenheten är utformad för att prioritera ditt välbefinnande och skapa en optimal miljö skräddarsydd efter dina behov. Oavsett väder kan du lita på Perfera.

### 3-D


#### 3D-luftflöde

3D-luftflödessystemet kombinerar vertikal och horisontell autoswing för att skapa en jämn luftfördelning ända ut i hörnen i stora utrymmen.



#### Rörelsedetektering med 2 områden

Det kan vara obehagligt att sitta i luftdrag. Rörelsedetekteringen med 2 områden ser till så att det inte händer genom att rikta om luftflödet. Om ingen person känns av kommer enheten automatiskt växla över till energisparläge.



#### Väderkompensation

Se sid 7



#### Öppen spis-logik

Se sid 7



#### Snabbvärme

Se sid 8



#### Flash Streamer

Se sid 13



#### Luktavlägsnande titanfilter

Se sid 13



#### Silverfilter som tar bort allergener

Se sid 13



#### Intuitiva Onecta-appen

Se sid 15



#### Energieffektivitet

SEER (årstidsrelaterad verkningsgrad) upp till 8,93  
SCOP (årstidsrelaterad värmefaktor) upp till 5,50



vid värme



vid kyla



# perfera

golvmonterad enhet

## Den perfekta värmelösningen

Om du föredrar en diskret golvstående klimatlösning istället för en väggmonterad enhet är Perfera golvmonterad enhet ett perfekt val. Den varma luften blåses ut lågt och stiger sedan uppåt och gör ditt hem behagligt och mysigt.






## Golvvärme

Ger optimerad konvektion genom att fördela varm luft från enhetens nedre del.



## Dubbelt luftflöde

Skapa den idealiska komfortnivån. Luft riktas både uppåt och nedåt för att ge jämn fördelning av varm luft. I värmeläget håller dina fötter sig varma.



## Extra värme

Ger mysig komfort genom att simulera strålningsvärme i 30 minuter. Därefter aktiveras de tidigare inställningarna igen.



## Installation

Med sin eleganta design, oavsett om den är inbyggd eller väggmonterad, smälter Perfera golvmonterad enhet in i bakgrunden och passar din interiör perfekt.



## Snabbvärme

Se sid 8



## Flash Streamer

Se sid 13



## Luktavlägsnande titanfilter

Se sid 13



## Intuitiva Onecta-appen

Se sid 15



## Energieffektivitet

SEER (årstidsrelaterad verkningsgrad) upp till 7,50  
SCOP (årstidsrelaterad värmefaktor) upp till 4,75



vid värme och kyla

## För diskret klimatkomfort

Du vill få ut så mycket som möjligt av utrymmet i din bostad och du vill inte att din inomhusenhet ska ta all uppmärksamhet, eller hur? Comfora lever upp till dina förväntningar. Med sina kompakta dimensioner – Comfora är endast 77 cm bred – är den väggmonterade enheten perfekt för installationer ovanför dörr.

comfora  
väggmonterad enhet



### Snabbvärme

Se sid 8



### Silverfilter som tar bort allergener

Se sid 13




### Intuitiva Onecta-appen

Se sid 15



### 3D-luftflöde

3D-luftflödessystemet kombinerar vertikal och horisontell autoswing för att skapa en jämn luftfördelning ända ut i hörnen i stora utrymmen.



### Energieffektivitet

SEER (årstidsrelaterad verkningsgrad) upp till 8,55  
SCOP (årstidsrelaterad värmefaktor) upp till 4,95









vid värme



vid kyla

# Hitta din värmelösning

## För bästa möjliga klimatkomfort

Kapacitets- klass	Årstidsrelaterad effektivitet (enligt EN14825)							Inomhusenhet		Utomhusenhet		Köldmedium					
	Kylkapacitet	Värme- kapacitet	Energi- märkning	Pdesign	SEER	SCOP	Årlig energiför- brukning	Dimensioner	Ljudeffekts- nivå	Ljudtrycksnivå		Ljudeffekts- nivå	Ljudtrycksnivå		Typ/GWP	Mängd (kg/TCO,Eq)	
	Min./Nom./ Max. (kW)	Min./Nom./ Max. (kW)	Kyla/Värme	Kyla/Värme (kW)	Kyla	Värme	Kyla/Värme (kWh)	H x B x D (mm)	Kyla/Värme (dBA)	Kyla (dBA)	Värme (dBA)	Kyla/Värme (dBA)	Kyla/Värme (dBA) Nom				
											Tyst/Låg/Medel/Hög						
 FTXTJ-AW/AB	30	1,0/3,0/4,6	0,8/3,2/7,1	A** A***	3,0/3,0	8,75	5,17	-/-	305x900x212	60/60	20/25/32/43	19/24/31/41	61/61	48/49	R-32/675	-/-	
stylish FTXTA-CW/CB	30	1,0/3,0/4,6	0,8/3,2/7,1	A** A***	3,0/3,0	8,75	5,17	-/-	295x798x189	60/60	20/25/32/43	19/24/31/41	61/61	48/49	R-32/675	-/-	
perfera VÄGGMONTERAD FTXTM-S	30	0,8/3,0/4,6	0,8/3,2/7,4	A** A***	3,0/3,0	8,65	5,2	-/-	295x778x292	60/60	21/25/33/45	19/22/31/45	61/61	48/49	R-32/675	-/-	
	40	0,9/4,0/5,2	0,9/4,0/8,8		4,0/3,8	8,93	5,5	-/-	299x998x292		20/24/32/46	19/22/31/46					
perfera GOLVSTÄNDE FVXTM-A	30	1,2/3,0/4,4	1,2/3,2/6,2	A** A***	3,0/3,0	7,5	4,75	-/-	600x750x238	53/53	20/25/32/39	19/25/32/39	61/61	48/49	R-32/675	-/-	
comfora FTXTP-N	25	0,8/2,5/4,1	1,0/3,2/6,2	A** A***	2,5/2,5	8,55	4,95	-/-	285x770x225	58/58	21/26/35/43	61/61	48/49	R-32/675	-/-		
	35	0,8/3,5/4,5	1,0/4,0/6,7		3,5/3	8,51	4,85	-/-									

\* innehåller fluorerade växthusgaser

\*\* blåa celler innehåller preliminära data

# nepura

## Under kalla vintrar vill du ha pålitlig värme

När temperaturerna sjunker en bra bit under nollan behöver du en värmelösning som du kan lita på. Daikin lämnar dig inte i kylan.

Nepura har utvecklats för att hålla dig varm när vintern är som kallast, ner till -30 °C. Med Nepura kan du räkna med komfort året om, mer energieffektivitet och bästa möjliga pålitlighet och kontroll.

Så låt vintersäsongen komma.

Mer information finns på [daikin.eu](http://daikin.eu)



**Nepura-serien består av olika**

**Daikin-inomhusenheter:**

Daikin Emura – Stylish – Perfera (vägg och golv) – Comfora



### Daikin Europe N.V.

Naamloze Vennootschap · Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgien · [www.daikin.eu](http://www.daikin.eu) · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (utgivare)



ECPSV24-010

09/23

Den aktuella publikationen är enbart skapad i informationssyfte och utgör därför inte något bindande erbjudande från Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har sammanställt denna publikation efter bästa förmåga. Ingen uttrycklig eller antydd garanti lämnas för fullständighet, riktighet, tillförlitlighet eller lämplighet för speciellt syfte av innehållet och produkterna och tjänsterna som presenteras här. Specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Daikin Europe N.V. avvisar uttryckligen allt ansvar för eventuell direkt eller indirekt skada, i den vidaste bemärkelse, som uppstår från eller är relaterad till användningen och/eller tolkningen av denna publikation. Allt innehåll är upphovsrättsskyddat av Daikin Europe N.V.

Daikin Europe N.V. deltar i Eurovent Certified Performance-programmet för vätskylaggregat och hydroniska värmepumpar, fläktkonvektorer och system med variabelt köldmedieflöde. Se pågående giltighetscertifikat: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)



Tryckt på obekytt papper.